



# Nepārspējams krosovers. Pilnīgi jaunais Nissan Qashqai ar vieglā hibrīda versiju.



Tas nu ir noticis – pilnīgi jaunais Nissan Qashqai ir klāt! Vilinošas līnijas, izteiksmīgas proporcijas, inovatīvas tehnoloģijas un jaudīgas e-tehnoloģijas – tas ir pilnīgi jaunais Nissan Qashqai! Tagad jaunā Nissan Qashqai "Premiere Edition" ar vieglā hibrīda versijas spēka piedziņu par īpašu iepazīšanās piedāvājuma cenu!

#### **Pilnīgi jauno Nissan Qashqai raksturo:**

- Spēcīgas un izteiksmīgas līnijas
- LED apgaismojums
- 20" vieglmetāla diskī
- Daļēja Nappa ādas apdare
- ProPilot un Navi-Link tehnoloģijas, kas sniegs vēl lielāku pārliecību uz ceļa
- Pielāgojams digitālais displejs
- Pilnīgi jaunas spēka piedziņa – vieglā hibrīda versija
- Un daudz kas cits

Esi pirmais, kurš iegādājas jauno Nissan Qashqai "Premiere Edition" par iepazīšanās cenu **tikai 29 920 €**, jo īpašā piedāvājuma automobiļu skaits un piedāvājuma periods ir ierobežots!

Uzzini vairāk Nissan Norde salonā **Rīgā, Skanstes ielā 31A!** Zvani: **67388415**, raksti: **nissan@norde.lv**

Dzinējs / transmisija	Aprikojums	Piedziņa	$\text{CO}_2$ izmešu apjoms (kombinētais), g/km ( <i>WLTP</i> )	Degvielas patēriņš kombinētājā ciklā, l/100 km ( <i>WLTP</i> )	Cena, € (iesk. PVN 21%)
MHEV 158*	Premiere Edition	2WD	145	6,4	31 420

Īpašā "Premiere Edition" iepazīšanās piedāvājuma cena tikai **29 920€ (ar PVN)**

\*1,3 l benzīna dzinēja vieglā hibrīda versija ar automātisko pārnesumkārbu (*XTronic*), 158 ZS

Metālisks krāsojums (M)

500

Perlmutra /

600

Premium krāsojums (P)

#### PIEJAMĀS AUTOMOBIĻA VIRSBŪVES KRĀSAS



Magnetic Blue  
(RCF) (P)



Black Metallic  
(Z11) (M)



Grey Metallic  
(KAD) (M)



Pearl White  
(QAB) (P)



Ceramic Grey  
(KBY) (P)

Degvielas patēriņa un oglēkļa dioksīda izplūdes skaitliskie lielumi ir iegūti pēc *WLTP* kritērijiem no pārbaudēm laboratorijā saskaņā ar ES likumiem un ir paredzēti saīdzinājuma veikšanai starp automobiļiem. Šis pārbaudes īstenotas, izmantojot *WLTP* merķīšanas procedūras. Šie skaitļi var neatspoguļot reālos braukšanas rezultātus. Šos rezultātus var ieteikt mērīt automobiļu papildaprikojums, uzturēšana, braukšanas stils un laika apstākļi.

## APRĪKOJUMS

### EKSTERJERS

18" vieglmetāla diskī	LED aizmugurējie lukturi (bremžu + naktis lukturi)	Krāslas sensors	Aizmugurējais bumperis ar sudrabu krāsas ielaidumu
Automātiski plielāmi sānu spoguļi	Haizīvs spuras tipa antena	Prieķeļo sānu durvju rokturi ar pogu	Prieķeļo LED adaptīvā tālo gaismu palīgsistēma
Elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi	Degvielas uzpildes tvertne bez uzlikas	Tonēti stikli	Jumta reilji

### INTERJERS

Braukšanas režīmi	Uzglabāšanas nodalījumi prieķeļās un aizmugures durvīs	Bluetooth (tālrunis un audio)	Saulessargi ar apgaismojumu (autovadītājam un prieķeļām pasažierim)	2 x USB pieslēgvietas prieķā (1 x "A" tipa un 1 x "C" tipa)
Dzinēja ledarbināšanas poga	Dzērienu trauku turētāji prieķā (x 2)	E-zvans	Lāpstīvelīda pārnesumu pārlēgs	2 x USB pieslēgvietas aizmugurē (1 x "A" tipa un 1 x "C" tipa)
Elektroniskā stāvbremze	Aizmugurējais centrālais elkonbalsts ar 2 dzērienu trauku turētājiem	Ar vienu piekārienu vadāmi sānu logi (x 4)	Inteligētā atslēga (dzinēja ledarbināšanas poga un vieglo piekļuvu funkcija)	Loga stikla tīrītāji ar lietus sensoru
Paliņsistēma braukšanas uzsašanai kāpumā un "Auto Hold" funkcija	Stūre un pārnesumu pārlēgs ar gludu ādas apdarī	Dīvu zonu automātiskā gaisa kondīcionešanas sistēma	Viedtālruna bezvadu lādētājs	Automobiļa salona mērinstrumentu panela apdare
Autovadītāja sēdeklis - manuāli bidāms + nolaizams + paceļams + ar 2 virzienos elektriski vadāmu justas vietas atbalstu	Stūre ar slīpuma un teleskopisku regulēšanu, stūres pastiprinātājs	Prieķeļās, aizmugures un bagāžas nodalījuma apgaismojums	Apsildāma stūre	Pašaptumšojošs automobiļa salona atpakaļskata spogulis
Prieķeļā pasažiera sēdeklis - manuāli bidāms + paceļams	Stūre ar vadības siēžēm	Cīmdu nodalījums ar apgaismojumu	Apsildāmi prieķeļē sēdeklī	Bagāžas plaukti
Noliāmi aizmugurējie sēdeklī (60/40)	12,3" pilnīzmēra TFT kombinētais mērinstrumentu panelis	2 ISO FIX stiprinājumi aizmugurē	Apsildāms vējstikls	6 bagāžas nostiprināšanas āki (4 x grīda, 2 x sānos)
Centrālā konsole un elkonbalsts ar PVC apdarī	9" informācijas, izklaides, audio un navigācijas sistēmas ekrāns ar Nissan savienojamības pakalpojumiem	2 x 12 V kontaktligzdas (prieķā un bagāžas nodalījumā)	Īpašs automobiļa salona apgaismojums pie centrālās konsoles	Mīksts ceļgāja atbalsts ar PVC apdarī
Centrālā konsole ar uzglabāšanas nodalījumu	6 skalruņi	Riepu gaisa spiediena kontroles sistēma	Apķartskata monitors ar kustīgu objektu noteikšanas sistēmu	Projicējošais ekrāns
4 plielāmi pieturēšanas rokturi + 2 drēbju pakāšanas āki (aizmugurē)	Saulesbriju turētājs	Cītāls bagāžas nodalījuma pārsegis	Antracīta krāsas auduma sēdeklu apdare	

### DROŠĪBA

Inteligētā ārkārtas bremžēšanas sistēma ar gājeju un riteņbraucēju atpazišanas sistēmu un krustojumu palīgsistēmu	Braukšanas atruma pārsniegšanas ierobežotājs (iestatīts manuāli)	Aizmugurējā automātiskā bremžēšanas sistēma	Ārkārtas apstāšanās signāls (automātisks avārijas signāls)	Zādzības novēršanas signalizācija
Inteligētā prieķeļās sadursmes riska brīdinājuma sistēma	Inteligētā kruīza kontrole	Automātiskas tālās/tuvās gaismas	2 aizkarveida drošības gaisa spilveni + 2 sānu drošības gaisa spilveni (prieķā) + 2 prieķeļē drošības gaisa spilveni + 1 prieķeļās tālās sānu drošības gaisa spilveni	ProPILOT ar Navi-Link
Braukšanas joslīas saglabāšanas palīgsistēmas: brīdinājums par izbraukšanu no savas braukšanas joslīas; izbraukšanas no savas braukšanas joslīas novēršanas palīgsistēma, "aklās" zonas brīdinājuma sistēma; "aklās" zonas palīgsistēma	Cēļa zīmu atpazišanas sistēma	Automobiļa dinamikas kontroles sistēma	Spriegotājruļiši un drošības jostu lietošanas brīdinājums	Prieķeļās automobiļa stāvvietā novietošanas sensori
Autovadītāja noguruma brīdinājums	Brīdinājums par satiksmi aizmugurē	Ierobežotās slides diferenciāls	Aizmugurējā automobiļa stāvvietā novietošanas sensori	

# SPECIFIKĀCIJAS

Dzinējs	MHEV XTronic	Šasija
Izmešu kontroles sistēma / izmešu līmenis	Euro6d full	Piekare, priekšā McPherson statni ar Rigid Mounting Mini apakšrāmi
Cilindru skaits, izvietojums	4, rindā	Piekare, aizmugurē Vērpessstiens
Vārsti uz cilindru	4	Stūres sistēma Zobstieņa stūres mehānisms ar elektromehāniķu pāstiprinātāju
Izsūkšana	Turbo	Bremžu sistēma Priekšējie un aizmugurējie bremžu diski un bremžu pastiprinātājs, ABS ar bremžu asistētu (BA) un elektrisko bremžēšanas spēka sadali (EBD)
Dzinēja darba tilpums, cm³	1 332	Min. apgriešanās diametrs (no malas līdz malai), m 11,10
Kompresejās pakāpe	10,5:1	<b>Svars</b>
Maks. dzinēja jauda, kw (ZS) pie apgr./min.	116 (158) pie 5 500	Pilna masa, kg 1985
Maks. griezes moments, Nm pie apgr./min.	270 pie 1 800 - 3 750	Pašmasa min. / maks. 3) 1468 - 1586
Degvielas veids	Benzīns	Maks. krava, kg 399 - 517
Degvielas padeve	Tiešā iesmīdināšana	Maks. piekabes svars ar bremzēm, kg 1 800
<b>Spēka pārvads</b>		Maks. piekabes svars bez bremzēm, kg 725
Transmisija	7 pakāpu automātiskā pārnesumkārba	Maksimālā jumta slodze, kg 75
Piedziņa	Priekšējo riteņu piedziņa	<b>Izmēri</b>
<b>Sniegums</b>		Kopējais garums, mm 4 425
Paātrinājums, 0-100 km/h (sek.)	9,2	Kopējais plātums, mm 1 835
Maksimālais ātrums, km/h	199	Kopējais augstums, mm 1 625
Degvielas patēriņš, l/100 km	WLTP	Garenbāze, mm 2 665
Degvielas patēriņš - kombinēts cikls	1) 2) 6,4 - 6,4	Šķērzbāze priekšā / aizmugurē, mm 1580 - 1596
Degvielas patēriņš - lēns cikls	7,9 - 7,9	Degvielas tvertnes tilpums, l 55
Degvielas patēriņš - vidējs cikls	6,0 - 6,1	Nepiekrauta transportlīdzekļa augstums no zemes, mm 180
Degvielas patēriņš - ātrs cikls	5,4 - 5,5	Bagāžas nodalījuma tilpums (pēc VDA metodes), l 504
Degvielas patēriņš - loti ātrs cikls	6,9 - 6,9	Bagāžas ietilpība (sēdeklī nolocīti, līdz jumtam) (VDA), l 860
CO <sub>2</sub> izmešu apjoms	WLTP	<b>Garantija</b>
CO <sub>2</sub> izmešu apjoms - kombinēts cikls	144 - 145	Jauna automobiila garantija 4) 5 gadi / 100 000 km
CO <sub>2</sub> izmešu apjoms - lēns cikls	179 - 179	Garantija pret caurūsēšanu korozijas dēļ 12 gadi (bez nobraukuma ierobežojuma)
CO <sub>2</sub> izmešu apjoms - vidējs cikls	136 - 138	Krāsojuma garantija 3 gadi (bez nobraukuma ierobežojuma)
CO <sub>2</sub> izmešu apjoms - ātrs cikls	122 - 123	Nissan Assistance - Nissan tehniskās palīdzības dienests 3 gadi
CO <sub>2</sub> izmešu apjoms - loti ātrs cikls	155 - 156	

- 1) Degvielas patēriņa un ogļekla dioksīda izplūdes skaitīšie liebumi ir legūti pēc WLTP kritérijiem no pārbaudēm laboratorijā saskanā ar ES likumiem un ir paredzēti salīdzinājuma veikšanai starp automobiliem. Šis pārbaudes iestenotas, izmantojot WLTP mērišanas procedūras. Šie skaiti var neatspogulot reālos braukšanas rezultātus. Šos rezultātus var ieteiknēt automobilu papildaprikojums, tehniskā apkope, braukšanas stilis, ceļa un laika apstākli. Klūdu un izlaidumu iespēja ir atrunāta. Nissan patur tiesības veikt izmaiņas, par to iepriekš nebrīdinot. Lai saņemtu visjauņāko informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu Nissan dielu.
- 2) Saskaņā ar 2007/715/EK (Oficiālos rezultātus var iespēidot papildus aprīkojums, tehniskā apkope, braukšanas stilis, ceļa un laika apstākli). Klūdu un izlaidumu iespēja ir atrunāta. Nissan patur tiesības veikt izmaiņas, par to iepriekš nebrīdinot. Lai saņemtu visjauņāko informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu Nissan dielu.
- 3) Parametri atbilst EK direktīva (Whole Vehicle Type Approval). Pašmasā neietilpst autovadītāja svārs, bet ietilpst dzēsēšanas šķidruma, eļļas, degvielas, rezerves riteņu un instrumentu svars. Kravnesība var samazināties atkarībā no uzstādītā aprīkojumā un/vai aksesuāriem.
- 4) 5 gadu / 100 000 km (atkarībā no tā, kas iestājas pirmajā garantijā sastāv no 3 gadu / 100 000 km ražotāja garantijas un 2 gadu Nissan 5 ★ pagarinātās garantijas, kurā apdrošināšanas pakalpojumu piedāvā Nissan International Insurance Limited). Pilnu informāciju par garantijas segumu un Nissan 5 ★ pagarinātās garantijas noteikumus un nosacījumus jūs varat saņemt pie sāva Nissan dielu. Plāšaka informācija pieejama [www.nissan.lv](http://www.nissan.lv)

28.04.2021

Pilnīgi jaunais Nissan Qashqai